

FICHE TECHNIQUE

TRUCS - BALLET DES ZIGUES

Compagnie : **Ballet des Zigues**

Spectacle : **TRUCS**

Discipline : **Danse, musique, théâtre.**

Durée : 60 min

Artistes : 5 (3 danseuses et 2 musiciens)

Personnel Technique : 1 des musiciens

Montage : 8h / démontage : 1h

Accueil : repas pour 5 personnes

Contact technique : Julien CAULLIREAU +33(0)6 11 95 34 21

Cette fiche technique est adaptable dans certaines mesures, merci de nous contacter le cas échéant.

Espace scénique et sol

Surface minimum pour l'évolution des artistes : 10m d'ouverture, 6m de profondeur

Hauteur minimum pour les accroches : 4 m

Revêtements du sol : Tapis de danse noirs.

Boite noire avec pendrillonnage

Circulation loges/plateau côté cour ou jardin

Décor : 1 banc, 2 lampadaires, des valises.

Sonorisation

Son façade

Diffusion : Puissance adaptée au lieu du spectacle ; Minimum 2 X 400 W

Console 2 entrées / 2 sorties

Traitement son : EQ

Le son est géré sur scène en prémix L/R

Son retours

3 moniteurs appairés (retours amplifiés 300W minimum)

Les retours sont gérés sur scène depuis la console prémix

Matériel fourni par la cie : La console retour, les micros, le kit câble scène (modules et câble de puissance),

Une HK Lucas 1000 qui sert de retour pour les musiciens.

➔ **Voir plan de sonorisation en pièce jointe**

Éclairage

Alimentation électrique minimum: 2 x 63A tetraphasée (3P + N + T)

24 circuits gradateurs 3 KW (15 A) en DMX 512

1 console lumière

Projecteurs :

15 PC 1000 W

6 PC 650 W

2 QUARTZ ou CYCLIODES Mini 500 W

1 POURSUITE

6 PLATINES DE SOL

Gélats + Filtres + Port-Gélats

➔ **Voir plans de feux et liste circuits en pièces jointes**

Installation

Une pré-implantation lumière et son est impérativement effectuée par l'organisateur en amont de l'arrivée de la compagnie.

Arrivée de la compagnie le jour du spectacle à 9h pour une représentation en soirée

Arrivée la veille pour une représentation en journée (horaire à définir en fonction de l'heure de jeu)

Un service de 4 h pour : - installation décor, son, et adaptation lumière avec régisseur du lieu

Un service de 4 h pour : - réglages lumières, balance son et répétition avec régisseur du lieu

La compagnie ne disposant pas de technicien lumière pour ce spectacle, un technicien compétant devra être mis à disposition pour la répétition et le spectacle afin de respecter la conduite lumière fournie par la compagnie.

Démontage 1h à l'issue de la représentation.

Loges fermant à clé

- Loges équipées de tables, chaises, miroirs, ainsi que de toilettes
- Un espace suffisamment grand pour l'échauffement des artistes.
- Eaux minérales, thés, café, fruits secs seraient vivement appréciés

Accès véhicule

Un véhicule Peugeot Expert hauteur 2m doit pouvoir accéder au lieu de représentation avant et après le spectacle pour déposer et récupérer le décor et matériel son.

Zone Musiciens

Pré Mix
+ HK

BANC

Retour HK

Retour HK

TRUCS
Le Ballet des Zigues

Plan de Sonorisation

PATCH :

FOURNI >

Prémix : Console Soundcraft M8 - 2 sortie Master XLR - L/R

2 retours HK + SUB

3 AUX retours indépendants gérés depuis la Soundcraft sur scène
(Adaptateurs Jack / XLR fournis)

NON FOURNI >

Sonorisation Façade + console façade

3 retours de scène appairés (Monitor 1, 2 et 3)

Multipaire ou modules pour 2 sorties Master et 3 AUX Monitors

3 Pieds de Monitor + câblage Monitor


NEZ DE SCENE

MONITOR 3

MONITOR 1

MONITOR 2

FOND DE SCENE NOIR




TRUCS

Le Ballet des Zigues

Plan de feu - GRIL



NEZ DE SCENE



ouverture 8m minimum



Profondeur
6m minimum



Lampadaire 12

Zone Musiciens



Lampadaire 13

BANC

11



10



TRUCS

Le Ballet des Zigues

Plan de feu - SOL

9



NEZ DE SCENE



Nomenclature Lumière TRUCS

Le Ballet des Zigues

CIRCUIT	PROJECTEURS	DIRECTION	ACCROCHE	GELAT + # Diff
1	3 PC 1000 W	FACE CHAUD	PERCHE FACE	152 + # 119
2	3 PC 1000 W	FACE FROID	PERCHE FACE	202 + # 119
3	1 PC 1000 W	FACE CENTRE	PERCHE FACE	# 119
4	2 QUARTZ ou CYCLOIDES MINI 500 W	SALLE	PERCHE FACE	
5	1 PC 1000 W	POSTE MUSICIEN	PERCHE 3	# 119
6	1 PC 1000 W	BANC	PERCHE 3	# 119
7	3 PC 1000 W	CONTRE CHAUD	PERCHE 4	152 + # 119
8	3 PC 1000 W	CONTRE FROID	PERCHE 4	202 + # 119
9	2 PC 650 W	RASANT COULOIR 1	PLATINE SOL	# 119
10	2 PC 650 W	RASANT COULOIR 2	PLATINE SOL	# 119
11	2 PC 650 W	RASANT COULOIR 3	PLATINE SOL	# 119
12	LAMPADAIRE 75 W (FOURNI)	POSTE MUSICIEN	SUR PIED (FOURNI)	
12	LAMPADAIRE 75 W (FOURNI)	BANC	SUR PIED (FOURNI)	
14	POURSUITE		SUR PIED EN REGIE	

LISTE DU MATERIEL à fournir :

15 PC 1000 W
 6 PC 650 W
 2 QUARTZ ou CYCLOIDES Mini 500 W
 1 POURSUITE
 Gélats + Filtres